# CATALOGUE ÉLECTRIQUE
# ELECTRICAL CATALOG

*2023*

# DESK LAMP
# LAMPE DE TABLE

## FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES

| | Product / Produit | Watts | | Height | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69011<br>Desk lamp with gooseneck arm clip - Black<br>Lampe de table bras articulé avec pince - Noir<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 26 cm | 0 | 6 | 621139690117 |
| | 1-69012<br>Desk lamp with gooseneck arm clip - White<br>Lampe de table bras articulé avec pince - Blanc<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 26 cm | 0 | 6 | 621139690124 |
| | 1-69021<br>Desk lamp with gooseneck arm - Black<br>Lampe de table bras articulé - Noir<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 35 cm | 0 | 6 | 621139690216 |
| | 1-69022<br>Desk lamp with gooseneck arm - White<br>Lampe de table bras articulé - Blanc<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 35 cm | 0 | 6 | 621139690223 |





## FLEXIBLE LAMPS / LAMPES FLEXIBLES

| | Product / Produit | Watts | | Height | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69052 MADISON<br>Desk lamp with flexible head - Black & Rose gold<br>Lampe de table avec tête flexible - noir et or rose<br>Bulb: E12 CFL or LED Amp.: E12 AFC ou DEL<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 25W | 120V | 48 cm | 0 | 4 | 621139690520 |
| | 1-69053 CORINNA<br>Gooseneck arm desk lamp - Black & Rose gold<br>Lampe de table avec bras flexible - noir et or rose<br>Bulb: E12 CFL or LED Amp.: E12 AFC ou DEL<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 25W | 120V | 56 cm | 0 | 4 | 621139690537 |
| | 1-69013<br>Magnifier swing arm clip - Black<br>Loupe bras articulé avec pince - Noir<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 102 cm | 0 | 6 | 621139690131 |
| | 1-69061<br>Desk lamp with swing arm - Black<br>Lampe de table avec bras flexible - Noir<br>Bulb: E26 A19 Amp.: E26 A19<br>(Sold separately / Vendue séparément) | 60W | 120V | 52 cm | 0 | 6 | 621139690612 |

## HALOGEN LAMP / LAMPE HALOGÈNE

| | Product / Produit | Watts | | Height | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69050<br>Halogen desk lamp with telescopic arm - Gray<br>Lampe de table halogène avec bras télésc. - Gris<br>Bulb: T3 JC G4 base bi-pin halogen<br>Amp.: T3 JC Culot G4 bi-pin halogène<br>(Included / Incluse) | 20W | 120V | 45 cm | 0 | 6 | 621139690506 |
| | 1-69051<br>Halogen desk lamp with telescopic arm - Black<br>Lampe de table halogène avec bras télésc. - Noir<br>Bulb: T3 JC G4 base bi-pin halogen<br>Amp.: T3 JC Culot G4 bi-pin halogène<br>(Included / Incluse) | 20W | 120V | 45 cm | 0 | 6 | 621139690513 |

## SMART DIMMER / GRADATEUR INTELLIGENT

| | Product / Produit | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wi-Fi<br>3-70544<br>Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD<br>(Control by app or touch)<br>Gradateur intelligente - Unipolaire ou 3 voies - 1CD<br>(Contrôlé par une application ou par le toucher)<br>WORKS WITH amazon alexa<br>works with the Google Assistant | LED: 150W<br>INCANDESCENT / HALOGEN: 500W | 120V | 6 | 36 | 621139705446 |
| | Wi-Fi<br>3-70545<br>Smart dimmer - 1 pole or 3 way - 1CD<br>(Control by app or swithc)<br>Gradateur intelligente - Unipolaire ou 3 voies - 1CD<br>(Contrôlé par une application ou par l'interrupteur)<br>WORKS WITH amazon alexa<br>works with the Google Assistant | LED: 150W<br>INCANDESCENT / HALOGEN: 500W | 120V | 6 | 36 | 621139705453 |





## PLUG, SWITCH, POWER BAR / PRISE, INTERRUPTEUR, BARRE D'ALIMENTATION

| | Product / Produit | Amp | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wi-Fi<br>3-70701<br>1 Outlet smart plug - 1PK<br>(Control by app or voice)<br>1 Prise intelligente - 1PK<br>(Contrôlé par une application ou par voix) | N/A | 1875W | 120V | 6 | 36 | 621139707013 |
| | Wi-Fi<br>3-70702<br>3 Outlets power bar / 3 USB (4.5A) - 1PK<br>(Control by app or voice)<br>Barre d'alimen. 3 prises / 3 USB (4.5A) - 1PK<br>(Contrôlé par une application ou par voix) | 10A | 1250W | 125V | 6 | 24 | 621139707020 |
| | Wi-Fi<br>3-70703<br>3 Outlets smart outdoor switch - 1CD<br>(Control by app or voice)<br>Interrupteur intelligent d'extér. 3 prises-1CD<br>(Contrôlé par une application ou par voix) | 15A | 1875W | 125V | 4 | 24 | 621139707037 |
| | 3-70704<br>3 Outlets outdoor remote switch - 1CD<br>(Dusk to dawn)<br>Interrupteur d'extér. avec télécommande<br>3 prises - 1CD (Crépuscule) | 15A | 1875W | 125V | 4 | 24 | 621139707044 |

# OUTLET TAP
# MULTIPRISE

## OUTLET TAP / MULTIPRISE

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70616<br>3 Outlets heavy duty tap / Multiprise robuste à 3 prises - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706160 |
| | 3-70619<br>3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706191 |
| | 3-70620<br>6 Outlets multiplus for tight spaces/Multiprise à 6 prises pour espaces restreints - 1CD | 15A | 125V | 6 | 48 | 621139706207 |
| | 3-70618<br>6 Outlets multiplus tap / Multiprise à 6 prises Grounded / Mise à la terre - 1CD | 15A | 125V | 6 | 60 | 621139706184 |
| | 3-70621<br>Surge protection / Protection de surtension<br>6 Grounded outlets / Mise à la terre 6 prises<br>1000 Joules / 2 USB (2.4A) - 1CD | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706214 |



## OUTLET TAP / MULTIPRISE

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70615<br>3 Swivel Outlets multiplus tap / Multiprise pivot à 3 prises - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706153 |
| | 3-70611<br>3 Outlets multi-tap / 3 Prises multiprise Polarized / Polarisée - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706115 |
| | 3-70614<br>3 Outlets multiplus tap / 3 Prises multiprise Grounded / Mise à la terre - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706146 |
| | 3-70617<br>3 Outlets multiplus tap with night light<br>Multiprise à 3 prises avec veilleuse - 1CD | 15A | 125V | 6 | 72 | 621139706177 |
| | 3-70622<br>Male 3 prong (Bulk)<br>Fiche à 3 branches (Vrac) | 15A | 125V | 25 | 200 | 621139706221 |
| | 3-70623<br>Female “U” grounded connector (Bulk)<br>Connecteur mise à la terre en “U” (Vrac) | 15A | 125V | 25 | 200 | 621139706238 |
| | 3-70612<br>Male 3 prong / Fiche à 3 branches - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706122 |
| | 3-70613<br>Female “U” grounded connector<br>Connecteur mise à la terre en “U” - 1CD | 15A | 125V | 10 | 100 | 621139706139 |

# POWER BAR
# BARRE D'ALIMENTATION

## HOUSEHOLD USE / USAGE DOMESTIQUE

| | Product / Produit | Joules | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70600<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>1.5 ft / pi 14/3 cord / cordon (18") | N/A | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706009 |
| | 3-70598<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>4 ft / pi 14/3 cord / cordon (36")<br>Surge protection / Protection de surtension<br>45° Plug / Prise à 45° | 450 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139705989 |
| | 3-70599<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>3 ft / pi 14/3 cord / cordon (36")<br>Surge protection / Protection de surtension | 90 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139705996 |
| | 3-70604<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>6 ft / pi 14/3 cord / cordon (72")<br>Surge protection / Protection de surtension | 450 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706047 |





HOUSEHOLD USE / USAGE DOMESTIQUE

| | Product / Produit | Joules | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70627<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>4 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.2m)<br>Surge protection / Protection de surtension<br>2 USB (2.4A) | 1050 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706276 |
| | 3-70628<br>8 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre<br>6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)<br>Surge protection / Protection de surtension<br>2 USB (2.4A) | 1050 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706283 |

## HEAVY DUTY USE / USAGE ROBUSTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70625<br>6 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 6 prises - Mise à la terre<br>6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)<br>Surge protection / Protection de surtension | 1200 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706252 |
| | 3-70626<br>8 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 8 prises - Mise à la terre<br>6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)<br>Surge protection / Protection de surtension | 1200 Joules | 15A | 125V | 6 | 36 | 621139706269 |
| | 3-70609<br>12 Grounded outlets power bar<br>Barre d'alimentation 12 prises - Mise à la terre<br>6 ft / pi 14/3 cord / cordon (1.8m)<br>Surge protection / Protection de surtension | 450 Joules | 15A | 125V | 4 | 4 | 621139706092 |



# POWER **CORD**
# **RALLONGE**

## 16/2 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

| | Product / Produit | Meter | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70400<br>Indoor light duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises<br>16/2 SPT-2 (4.9 ft / pi) | 1.5m | 13A | 120V | 10 | 50 | 621139704005 |
| | 2-70401<br>Indoor light duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises<br>16/2 SPT-2 (6.6 ft / pi) | 2m | 13A | 120V | 10 | 50 | 621139704012 |
| | 2-70402<br>Indoor light duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises<br>16/2 SPT-2 (9.8 ft / pi) | 3m | 13A | 120V | 10 | 50 | 621139704029 |
| | 2-70403<br>Indoor light duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage léger intérieur - 3 Prises<br>16/2 SPT-2 (14.7 ft / pi) | 4.5m | 13A | 120V | 10 | 50 | 621139704036 |

## 16/3 3-OUTLETS CORD / RALLONGE 3-PRISES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70410<br>Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises<br>16/3 SPT-2 (6.6 ft / pi) | 2m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704104 |





| | Product / Produit | Meter | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70411<br>Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises<br>16/3 SPT-2 (9.8 ft / pi) | 3m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704111 |
| | 2-70412<br>Indoor medium duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage moyen intérieur - 3 Prises<br>16/3 SPT-2 (14.7 ft / pi) | 4.5m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704128 |

## 14/3 1-OUTLET CORD / RALLONGE 1-PRISE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70413<br>Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet<br>Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise<br>14/3 SPT-3 (6.6 ft / pi) | 2m | 15A | 120V | 0 | 10 | 621139704135 |
| | 2-70414<br>Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet<br>Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise<br>14/3 SPT-3 (9.8 ft / pi) | 3m | 15A | 120V | 0 | 10 | 621139704142 |
| | 2-70415<br>Indoor air conditioner extension cord - 1 Outlet<br>Cordon de climatiseur intérieur - 1 Prise<br>14/3 SPT-3 (14.7 ft / pi) | 4.5m | 15A | 120V | 0 | 10 | 621139704159 |

## 16/3 1-OUTLET CORD / RALLONGE 1-PRISE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70420<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (9.8 ft / pi) | 3m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704203 |
| | 2-70421<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (14.7 ft / pi) | 4.5m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704210 |
| | 2-70422<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (24.6 ft / pi) | 7.5m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704227 |
| | 2-70425<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (32.8 ft / pi) | 10m | 13A | 120V | 0 | 10 | 621139704258 |

## 16/3 1-OUTLET CORD / RALLONGE 1-PRISE

| | Product / Produit | Meter | Amp | ⚡ | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70423<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (49.2 ft / pi) | 15m | 13A | 120V | 0 | 6 | 621139704234 |
| | 2-70424<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (98.4 ft / pi) | 30m | 13A | 120V | 0 | 4 | 621139704241 |

## 16/3 1-3 OUTLETS CORD / RALLONGE 1-3 PRISES

| | Product / Produit | Meter | Amp | ⚡ | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70431<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (49.2 ft / pi) | 15m | 13A | 120V | 0 | 6 | 621139704319 |
| | 2-70432<br>Outdoor medium duty extension cord - 1 Outlet<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 1 Prise<br>16/3 SJTW (82.0 ft / pi) | 25m | 10A | 120V | 0 | 4 | 621139704326 |
| | 2-70430<br>Outdoor medium duty extension cord - 3 Outlets<br>Rallonge d'usage moyen extérieur - 3 Prises<br>16/3 SJTW (49.2 ft / pi) | 15m | 13A | 120V | 0 | 6 | 621139704302 |
| | 2-70444<br>Outdoor heavy duty cord - 1 Lighted outlet<br>Service intensif extérieur - 1 Prise lumineuse<br>12/3 SJTW (49.2 ft / pi) | 15m | 15A | 120V | 0 | 6 | 621139704449 |
| | 2-70447<br>Outdoor heavy duty cord - 3 Lighted outlets<br>Service intensif extérieur - 3 Prises lumineux<br>14/3 SJTW (50.0 ft / pi) | 15.2m | 15A | 120V | 0 | 6 | 621139704470 |

## ELECTRICAL TAPE / RUBAN ISOLANT

| | Product / Produit | Length | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2-70300<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Black / Noir | 66' | 50 | 100 | 621139703008 |
| | 2-70301<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - White / Blanc | 66' | 10 | 100 | 621139703015 |
|  | 2-70302<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Yellow / Jaune | 66' | 10 | 100 | 621139703022 |
|  | 2-70303<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Blue / Bleu | 66' | 10 | 100 | 621139703039 |
| | 2-70304<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Red / Rouge | 66' | 10 | 100 | 621139703046 |
| | 2-70305<br>Vinyl Tape / Ruban En Vinyle - Green / Vert | 66' | 10 | 100 | 621139703053 |

# UNDERCABINET
# SOUS - ARMOIRE

## UNDERCABINET / SOUS - ARMOIRE

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80145<br>24″ LED Undercabinet fixture<br>Éclairage DEL pour sous armoire 24″<br>Gray finish / Fini gris - 1PK<br>CRI 90+ True colors<br>Vraies couleurs | 10W | 600 lm | 3000K | 120V | Dim. | 4 | 24 | 621139801452 |
| | 4-80142<br>16″ LED Undercabinet fixture<br>Éclairage DEL pour sous armoire 16″<br>Gray finish / Fini gris - 3PK<br>CRI 90+ True colors<br>Vraies couleurs | 3W | 240 lm | 3000K | 120V | Non dim. | 4 | 24 | 621139801421 |





| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80147<br>12″ LED Undercabinet fixture - Swivel design<br>Éclairage DEL pour sous armoire 12″Concept pivotant<br>White finish / Fini blanc - 1PK | 8W | 520 lm | 3000K | 120V | Dim. | 4 | 24 | 621139801476 |
| | 4-80148<br>24″ LED Undercabinet fixture - Swivel design<br>Éclairage DEL pour sous armoire 24″Concept pivotant<br>White finish / Fini blanc - 1PK | 14W | 980 lm | 3000K | 120V | Dim. | 4 | 24 | 621139801483 |
| | 1-69003<br>18″ LED Undercabinet fixture<br>Éclairage DEL pour sous armoire 18″<br>White finish / Fini blanc - 1PK | 5W | 280 lm | 5000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139690032 |

## NIGHT LIGHT / VEILLEUSE

| | Product / Produit | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69100<br>Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD<br>Bulb / Amp.: E12 C7<br>(Included / Incluse) | 7W | 120V | 12 | 60 | 621139691008 |
| | 1-69101<br>Night light with ON / OFF switch<br>Veilleuse avec interrupteur - 1CD<br>Bulb / Amp.: E12 C7<br>(Included / Incluse) | 7W | 120V | 12 | 60 | 621139691015 |
| | 1-69105<br>Night light - shell with ON / OFF switch<br>Veilleuse - coquille avec interrupteur - 1CD<br>Bulb / Amp.: E12 C7<br>(Included / Incluse) | 4W | 120V | 6 | 36 | 621139691053 |





## LED NIGHT LIGHT / VEILLEUSE DEL

| | Product / Produit | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69102<br>LED / DEL<br>Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD | 0.3W | 120V | 6 | 24 | 621139691022 |
| | 1-69103<br>LED / DEL<br>Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD<br>Directional / Directionnelle - 360° | 0.5W | 120V | 6 | 24 | 621139691039 |
| | 1-69104<br>LED automatic night light - 3 in 1<br>(Power failure light / Flash light / Auto) 1CD<br>Veilleuse automatique DEL - 3 en 1<br>(Panne de courant / lampe de poche / Auto) 1CD | 1W | 120V | 4 | 24 | 621139691046 |
| | 1-69107<br>LED / DEL<br>Automatic night light / Veilleuse auto. - 1CD | 0.5W | 120V | 12 | 60 | 621139691077 |
| | 1-69108<br>LED / DEL<br>Automatic night light / Veilleuse auto. - 2CD | 0.5W | 120V | 6 | 48 | 621139691084 |

# RECESSED LIGHT
# LUMINAIRE ENCASTRÉ

## ROTATED / ROTATIF

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80165<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Rotated 360° / Tournée 360°<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V | Dim. | 3 | 12 | 621139801650 |

## REGULAR / RÉGULIER

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80176<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801766 |
| | 4-80178<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801780 |



RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

REGULAR / RÉGULIER

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80177<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801773 |
| | 4-80181<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 4000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801810 |
| | 4-80179<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801797 |
| | 4-80170<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 6PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 0 | 4 | 621139801704 |
| | 4-80171<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 6PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 4 | 621139801711 |
| | 4-80187<br>6″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 6″<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 13W | 1050 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801872 |

## RECESSED LIGHT / LUMINAIRE ENCASTRÉ

### REGULAR / RÉGULIER

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80193<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Black-Round/ Noir-Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801933 |
| | 4-80160<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Black-Round/ Noir-Rond - 6PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 0 | 4 | 621139801605 |
| | 4-80161<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Black-Round/ Noir-Rond - 6PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 4 | 621139801612 |
| | 4-80192<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Nickel - Round / Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801926 |
| | 4-80175<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Nickel - Round / Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801759 |
| | 4-80180<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Nickel - Round / Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801803 |
| | 4-80195<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>Nickel - Round / Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801957 |
|  | 4-80182<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Square/Blanc-Carré -1PK | 10W | 750 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801827 |
|  | 4-80183<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Square/Blanc-Carré -1PK | 10W | 750 lm | 5000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801834 |



## GIMBAL / INCLINABLE

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80196<br>3.5″ LED Recessed - Gimbal<br>Encastré DEL 3.5″ - Inclinable<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 7W | 600 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801964 |
| | 4-80197<br>3.5″ LED Recessed - Gimbal<br>Encastré DEL 3.5″ - Inclinable<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 7W | 600 lm | 5000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801971 |
| | 4-80162<br>3.5″ LED Recessed - Gimbal<br>Encastré DEL 3.5″ - Inclinable<br>Black-Round/Noir-Rond - 4PK | 7W | 600 lm | 3000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801629 |
| | 4-80163<br>3.5″ LED Recessed - Gimbal<br>Encastré DEL 3.5″ - Inclinable<br>Black-Round/Noir-Rond - 4PK | 7W | 600 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801636 |
| | 4-80198<br>3.5″ LED Recessed - Gimbal<br>Encastré DEL 3.5″ - Inclinable<br>Nickel - Round / Rond - 1PK | 7W | 600 lm | 3000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801988 |

## AMBIENCE (Wi-Fi or switch) / AMBIANCE (Wi-Fi ou interrupteur)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80173<br>(3 Colors / 3 Couleurs)<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 1PK | 10W | 750 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801735 |
| | 4-80174<br>(Tunable white/Lumi. ajustable)<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 2PK | 10W | 700 lm | 2700K<br>to/à<br>6500K | 120V | Dim. | 4 | 12 | 621139801742 |
| | 4-80184<br>(5 Colors / 5 Couleurs)<br>3″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 3″<br>Gimbal / Inclinable - 2PK | 8W | 600 lm | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801841 |
|  | 4-80185<br>(5 Colors / 5 Couleurs)<br>3″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 3″<br>White-Round/Blanc-Rond - 2PK | 8W | 600 lm | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | 120V | Dim. | 6 | 24 | 621139801858 |
|  | 4-80172<br>(3 Colors / 3 Couleurs)<br>4″ LED Recessed light<br>Luminaire encastré DEL 4″<br>White-Round/Blanc-Rond - 4PK | 10W | 750 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V | Dim. | 0 | 6 | 621139801728 |

# CEILING FIXTURE
# FIXTURE DE PLAFONNIER

## CEILING LIGHT / PLAFONNIER

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80153<br>5″ LED closet ceiling fixture - motion sensor<br>Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5″<br>White / Blanc | 8W | 500 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 6 | 24 | 621139801537 |
| | 4-80154<br>5″ LED closet ceiling fixture - motion sensor<br>Lumière pour placard avec détecteur de mouvement DEL 5″<br>Black / Noir | 8W | 500 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 6 | 24 | 621139801544 |
| | 4-80164<br>8.5″ LED ceiling fixture - motion sensor<br>Plafonnier avec détecteur de mouvement DEL 8.5″<br>White / Blanc | 16W | 1100 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V | Non dim. | 4 | 12 | 621139801643 |





| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4-80243<br>2′ LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 2′<br>White / Blanc | 27W | 2500 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139802435 |
| | 4-80240<br>4′ LED Wraparound light - motion sensor<br>Luminaire enveloppant DEL avec détecteur de mouvement 4′<br>White / Blanc | 55W | 5000 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139802404 |
| | 4-80241<br>4′ LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4′<br>White / Blanc | 55W | 5000 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139802411 |
|  | 4-80135<br>4′ LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4′<br>White / Blanc | 40W | 3800 lm | 5000K | 100V to/à 277V | Non dim. | 0 | 6 | 621139801353 |
| | 1-69916<br>4′ LED Wraparound light Luminaire enveloppant au DEL 4′<br>White / Blanc | 48W | 4000 lm | 5000K | 100V to/à 227V | Non dim. | 0 | 4 | 621139699165 |

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80136<br>2′ LED Strip light<br>Luminaire au DEL 2′<br>White / Blanc | 14W | 1610 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V<br>to/à<br>277V | Dim. | 0 | 12 | 621139801360 |
| | 4-80137<br>4′ LED Strip light<br>Luminaire au DEL 4′<br>White / Blanc | 40W | 4600 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V<br>to/à<br>277V | Dim. | 0 | 6 | 621139801377 |
| | 4-80138<br>8′ LED Strip light<br>Luminaire au DEL 8′<br>White / Blanc | 60W | 6900 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V<br>to/à<br>277V | Dim. | 0 | 6 | 621139801384 |
|  | 4-80139<br>Flush connect kit with 4 screws<br>Ensemble de raccordement - 4 vis<br>White / Blanc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 621139801391 |





| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-69917<br>4′ LED Vapor tight fixture<br>Luminaire étanche à la vapeur DEL 4′<br>White / Blanc | 40W | 4400 lm | 5000K | 100V<br>to/à<br>227V | Dim. | 0 | 4 | 621139699172 |
| | 4-80242<br>4′ LED Shop light<br>Luminaire d'atelier au DEL 4′<br>Remote control included<br>Télécommande incluse<br>White / Blanc | 55W | 5000 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139802428 |
| | 1-69918<br>4′ LED Shop light<br>Luminaire d'atelier au DEL 4′<br>White / Blanc | 42W | 4500 lm | 5000K | 120V | Non dim. | 0 | 4 | 621139699189 |

# **STRIP** LIGHT
# RUBAN **LUMINEUX**

## FLEX SERIES - 15′ & 9′

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80114<br>9′ LED Strip light<br>Ruban lumineux DEL 9′<br>White / Blanc | 6W / 3′ | 130 lm / 3′ | 5000K | 120V | Dim. | 4 | 16 | 621139801148 |
| | 4-80115<br>9′ LED Strip light<br>Ruban lumineux DEL 9′<br>Red / Rouge | 6W / 3′ | 130 lm / 3′ | N/A | 120V | Dim. | 4 | 16 | 621139801155 |
| | 4-80116<br>9′ LED Strip light<br>Ruban lumineux DEL 9′<br>Blue / Bleu | 6W / 3′ | 130 lm / 3′ | N/A | 120V | Dim. | 4 | 16 | 621139801162 |

# **PANEL** LIGHT
# PANNEAU **PLAT**

## ROUND PANEL / PANNEAU ROND

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-50052<br>7.5″ LED Flat panel fixture<br>Plafonnier à panneau plat DEL 7.5″<br>White - Round / Blanc - Rond | 12W | 800 lm | 4000K | 120V | Dim. | 4 | 12 | 621139500522 | ENERGY STAR |
|  | 1-50050<br>11″ LED Flat panel fixture<br>Plafonnier à panneau plat DEL 11″<br>White - Round / Blanc - Rond | 12W | 850 lm | 4000K | 120V | Dim. | 4 | 12 | 621139500508 | ENERGY STAR |

## THIN PANEL / PANNEAU MINCE

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80151<br>2′ x 2′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 2′ x 2′ White / Blanc | 40W | 4000 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 2 | 1621139801512 |
| | 4-80156<br>2′ x 2′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 2′ x 2′ White / Blanc | 40W | 5000 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V to/à 347V | Dim. | 0 | 2 | 10621139801565 |
|  | 4-80150<br>1′ x 4′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 1′ x 4′ White / Blanc | 40W | 4000 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 2 | 1621139801505 |
|  | 4-80107<br>1′ x 4′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 1′ x 4′ White / Blanc | 40W | 4400 lm | 5000K | 120V | Dim. | 0 | 2 | 1621139801079 |
|  | 4-80155<br>1′ x 4′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 1′ x 4′ White / Blanc | 40W | 5000 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V to/à 347V | Dim. | 0 | 2 | 10621139801558 |
|  | 4-80152<br>2′ x 4′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 2′ x 4′ White / Blanc | 50W | 5000 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 2 | 1621139801529 |
|  | 4-80157<br>2′ x 4′ LED Ultra thin panel<br>Panneau plat ultra mince<br>DEL 2′ x 4′ White / Blanc | 50W | 6250 lm | 3000K<br>4000K<br>5000K | 120V to/à 347V | Dim. | 0 | 2 | 10621139801572 |





## ACCESSORIES / ACCESSOIRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4-80122<br>Surface mounting frame for LED flat panel<br>Cadre de montage pour panneau plat au DEL 2′ x 2′ - White / Blanc | 0 | 1 | 621139801223 |
| | 4-80103<br>Surface mounting frame for LED flat panel<br>Cadre de montage pour panneau plat au DEL 1′ x 4′ - White / Blanc | 0 | 1 | 621139801032 |
| | 4-80121<br>Surface mounting frame for LED flat panel<br>Cadre de montage pour panneau plat au DEL 2′ x 4′ - White / Blanc | 0 | 1 | 621139801216 |
| | 4-80104<br>Hanging kit for LED flat panel<br>Kit de suspension pour panneau plat au DEL | 0 | 1 | 621139801049 |

# **HIGH BAY** FIXTURE
# FIXTURE DE **HAUTE BAIE**

## HIGH BAY / HAUTE BAIE

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80218<br>LED High Bay UFO Light<br>Fixture industriel haute luminosité au DEL | 150W | 19500 lm | 5000K | 100V to/à 347V | Dim. | 0 | 1 | 621139802183 |
| | 4-80206<br>2′ LED Linear High Bay Luminaire suspendu linéaire au DEL 2′<br>White / Blanc | 90W | 11700 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 1 | 621139802060 |
| | 4-80207<br>2′ LED Linear High Bay Luminaire suspendu linéaire au DEL 2′<br>White / Blanc | 135W | 17500 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 1 | 621139802077 |
| | 4-80209<br>4′ LED Linear High Bay Luminaire suspendu linéaire au DEL 4′<br>White / Blanc | 223W | 28990 lm | 4000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 1 | 621139802091 |

# **SECURITY** LIGHT
# LUMIÈRE DE **SÉCURITÉ**

## LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80042<br>LED outdoor security light - 10″<br>Projec. extérieur de sécurité au DEL - 10″<br>Dusk to dawn / Crépuscule<br>Arm included / Bras inclus | 25W | 2000 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 2 | 621139800424 | ENERGY STAR |
| | 4-80043<br>LED outdoor security light - 10″<br>Projec. extérieur de sécurité au DEL - 10″<br>Arm included / Bras inclus | 25W | 2000 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 2 | 621139800431 | ENERGY STAR |
| | 4-80037<br>LED outdoor security light - 14″<br>Projec. extérieur de sécurité au DEL - 14″<br>Arm included / Bras inclus | 42W | 4000 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 2 | 621139800370 | |
| | 4-80034<br>LED outdoor security light<br>Projecteur extérieur de sécurité au DEL<br>Dusk to dawn / Crépuscule | 35W | 3800 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 4 | 621139800349 | |
| | 4-80035<br>LED outdoor security light<br>Projecteur extérieur de sécurité au DEL<br>Dusk to dawn / Crépuscule<br>Arm included / Bras inclus | 58W | 7500 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 1 | 621139800356 | |

## SECURITY LIGHT / LUMIÈRE DE SÉCURITÉ

### LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80044<br>LED outdoor security light<br>Projecteur extérieur de sécurité au DEL<br>Dusk to dawn / Crépuscule | 20W | 1900 lm | 5000K | 120V | 0 | 2 | 621139800448 |
| | 4-80046<br>LED indoor emergency light<br>Lumière d'urgence DEL pour l'intérieur<br>Heads / Têtes: 2 x 2.1W<br>Working time /Temps d'exécution: 90 min | 4.2W | 204 lm | 6500K | 120V | 0 | 3 | 621139800462 |
| | 4-80132<br>LED Garage & canopy light - 1PK<br>Motion detector / Remote / Dusk to dawn<br>DEL pour corniche et garage - 1PK<br>Détecteur de mouvement / Télécommande / Crépuscule | 40W | 4400 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 1 | 621139801322 |

## SECURITY LIGHT / LUMIÈRE DE SÉCURITÉ

### LED LIGHT / LUMINAIRE DEL

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80133<br>LED Wall pack fixture - 1PK<br>dusk to dawn<br>Luminaire mural au DEL - 1PK<br>Crépuscule | 40W | 4600 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 1 | 621139801339 |
| | 4-80134<br>LED Wall pack fixture - 1PK<br>dusk to dawn<br>Luminaire mural au DEL - 1PK<br>Crépuscule | 60W | 6900 lm | 5000K | 100V to/à 277V | 0 | 1 | 621139801346 |

## EXIT LIGHT / LUMIÈRE DE SORTIE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80088<br>LED Exit & Emergency light - Indoor<br>Lumière de sortie et d'urgence DEL pour l'intérieur<br>Heads / Têtes: 2 x 1.2W<br>Working time /Temps d'exécution: 90 min | 2.4W | 90 lm | 6500K | 120V | 2 | 6 | 621139800882 |
| | 4-80089<br>LED Exit Light - Indoor<br>Lumière de sortie DEL pour l'intérieur<br>Working time /Temps d'exécution: 90 min | N/A | N/A | 6500K | 120V | 2 | 6 | 621139800899 |

## STEP LIGHT / LUMIÈRE DE MARCHE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80158<br>LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK<br>Lumière de marche DEL<br>pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK<br>White / Blanc | 2.5W | 25 lm | 3000K | 120V | 3 | 12 | 621139801582 |
|  | 4-80159<br>LED Step Light - Indoor / Outdoor - 2PK<br>Lumière de marche DEL<br>pour l'intérieur et l'extérieur - 2PK<br>Black / Noir | 2.5W | 25 lm | 3000K | 120V | 3 | 12 | 621139801599 |

## MOTION SENSOR / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80056<br>LED solar motion sensor - White<br>Dusk to dawn<br>Détecteur de mouvement solaires DEL - Blanc<br>Crépuscule<br>Adjustable: 180° | 12W | 1500 lm | 3000K | 120V | 0 | 3 | 621139800561 |
| | 4-80055<br>LED motion sensor - White<br>Work on Night, Dusk & Day<br>Détecteur de mouvement DEL - Blanc<br>Travailler la nuit, le crépuscule et le jour<br>Adjustable: 180° | 15W | 1500 lm | 3000K | 120V | 0 | 4 | 621139800554 |
| | 4-80058<br>LED motion sensor - Black<br>Work on Night, Dusk & Day<br>Détecteur de mouvement DEL - Noir<br>Travailler la nuit, le crépuscule et le jour<br>Adjustable: 180° | 15W | 1500 lm | 3000K | 120V | 0 | 4 | 621139800585 |
| | 4-80053<br>LED motion sensor - Black<br>Détecteur de mouvement DEL - Noir<br>Adjustable: 240°<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 23W | 2400 lm | 5000K | 120V | 0 | 2 | 621139800530 |
| | 4-80054<br>LED motion sensor - White<br>Détecteur de mouvement DEL - Blanc<br>Adjustable: 240°<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 23W | 2400 lm | 5000K | 120V | 0 | 2 | 621139800547 |
| | 4-80008<br>Motion sensor - Brown<br>Détecteur de mouvement - Brun<br>Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule<br>Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen<br>(sold separately / vendue séparément) | 180W | N/A | N/A | 120V | 0 | 4 | 621139800080 |
| | 4-80009<br>Motion sensor - White<br>Détecteur de mouvement - Blanc<br>Adjustable: 110° Dusk to dawn / Crépuscule<br>Bulb /Amp.: 2 x PAR38 90W LED/Halogen<br>(sold separately / vendue séparément) | 180W | N/A | N/A | 120V | 0 | 4 | 621139800097 |

## PARKING LIGHT / LUMIÈRE DE STATIONNEMENT

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80215<br>LED Parking Light<br>Lumière de stationnement au DEL | 150W | 19430 lm | 5000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 1 | 621139802152 |
| | 4-80216<br>LED Parking Light<br>Lumière de stationnement au DEL | 240W | 31500 lm | 5000K | 100V to/à 277V | Dim. | 0 | 1 | 621139802169 |

# **WORK** LIGHT
# LAMPE DE **TRAVAIL**

## LED / DEL

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80167<br>LED work light with tripod<br>Lampe de travail DEL avec trépied<br>3 Lighting levels / 3 niveaux d'éclairage<br>Extends / S'étend: 52" (without lights / sans lumières) 2.0 USB<br>Heads / Têtes: 2 x 40W<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 80W | 10000 lm | 4000K | 120V | 0 | 2 | 621139801674 |



## WORK LIGHT / LAMPE DE TRAVAIL

### LED / DEL

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80015<br>LED work light with Stand<br>Lampe de travail DEL portable<br>Heads / Têtes: 1 x 40W<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 40W | 5000 lm | 4000K | 120V | 0 | 3 | 621139800158 |
| | 4-80010<br>LED Magnetic work light<br>Lampe de travail magnétique au DEL<br>Operated by batteries or adaptor.<br>Fonctionne avec des batteries ou l'adaptateur. Heads / Têtes: 1 x 15W<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 15W | 1800 lm | 4000K | 12V | 6 | 18 | 621139800103 |
| | 4-80014<br>LED work light with clip<br>Lampe de travail DEL avec pince<br>Heads / Têtes: 1 x 15W<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 15W | 1800 lm | 4000K | 120V | 0 | 4 | 621139800141 |
| | 4-80057<br>LED 50 ft work light<br>Lampe de travail 50pi DEL<br>Heads / Têtes: 5 x 11W<br>Bulb /Amp.: LED integrated/DEL intégrées | 55W | 5500 lm | 3000K | 120V | 0 | 3 | 621139800578 |

# **FLOOD** LIGHT
# **PROJECTEUR**

## FLOOD LIGHT / PROJECTEUR

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80017<br>LED Flood Light<br>Projecteur au DEL | 30W | 2700 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 6 | 24 | 621139800172 |
| | 4-80018<br>LED Flood Light<br>Projecteur au DEL | 50W | 4500 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 4 | 12 | 621139800189 |
| | 4-80019<br>LED Flood Light<br>Projecteur au DEL | 80W | 7600 lm | 4000K | 120V | Non dim. | 4 | 12 | 621139800196 |

# **GRADEN** LIGHT
# LUMIÈRE DE **JARDIN**

## GRADEN LIGHT / LUMIÈRE DE JARDIN

| | Product / Produit | Watts | Lumens | K | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70698<br>LED 24ft String Light<br>Guirlande Lumineuse 24pi au DEL | 12W | 840 lm | 2200K | 120V | 0 | 6 | 621139706986 |
| | 3-70699<br>LED 48ft String Light<br>Guirlande Lumineuse 48pi au DEL | 24W | 1680 lm | 2200K | 120V | 0 | 6 | 621139706993 |
| | 1-40111<br>LED 5″ Solar Light<br>5″ Lumière Solaire au DEL | 0.05W | 14450 lm | 3000K | 1.2V | 0 | 6 | 621139706993 |

# HEATER & FAN
# RADIATEUR ET VENTILATEUR

## FAN / VENTILATEUR

| Product / Produit | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Downrod Length / Longueur de la tige — 4 inches / pouces (10 cm); 6 inches / pouces (15 cm); 8 inches / pouces (20 cm)<br>4-80334<br>Retractable ceiling fan 42″<br>Ventilateur à hélice rétractable 42″<br>Silent motor < 45dB / Moteur silencieux < 45dB<br>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables<br>Time setting up to 8 hours / Réglage du temps jusqu'à 8 heures<br>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrìe pour souffler de l'air frais ou chaud<br>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)<br>Motor / Moteur: 25W / 60Hz<br>Room size / Taille de la pièce: 10x10 ft / 13x13 ft<br>Air flow: 5697 CFM at top speed /<br>Flux d'air: 5697 PCM à vitesse maximale<br>Bulb requirements: 3 x E26 base bulb /<br>Exigences d'ampoule: 3 x Culot E26 | 40W | 120V | 0 | 1 | 621139803340 |
| Downrod Length / Longueur de la tige — 4 inches / pouces (10 cm); 6 inches / pouces (15 cm); 8 inches / pouces (20 cm)<br>4-80333<br>Retractable ceiling fan 42″<br>Ventilateur à hélice rétractable 42″<br>Silent motor < 45dB / Moteur silencieux < 45dB<br>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables<br>Time setting up to 8 hours / Réglage du temps jusqu'à 8 heures<br>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrìe pour souffler de l'air frais ou chaud<br>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)<br>Motor / Moteur: 25W / 60Hz<br>Room size / Taille de la pièce: 10x10 ft / 13x13 ft<br>Air flow: 5697 CFM at top speed /<br>Flux d'air: 5697 PCM à vitesse maximale<br>LED light: 4000 lumens, 3000K soft white / Lumière au DEL: 4000 lumens, 3000K blanc douxv | 36W | 120V | 0 | 1 | 621139803333 |





| Product / Produit | Watts | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Downrod Length / Longueur de la tige — 4 inches / pouces (10 cm); 6 inches / pouces (15 cm); 8 inches / pouces (20 cm)<br>4-80332<br>Retractable ceiling fan 42″<br>Ventilateur à hélice rétractable 42″<br>Silent motor < 45dB / Moteur silencieux < 45dB<br>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables<br>Time setting up to 8 hours / Réglage du temps jusqu'à 8 heures<br>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrìe pour souffler de l'air frais ou chaud<br>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)<br>Motor / Moteur: 25W / 60Hz<br>Room size / Taille de la pièce: 10x10 ft / 13x13 ft<br>Air flow: 5697 CFM at top speed /<br>Flux d'air: 5697 PCM à vitesse maximale<br>LED light: 4000 lumens, 3000K soft white / Lumière au DEL: 4000 lumens, 3000K blanc douxv | 36W | 120V | 0 | 1 | 621139803326 |
| Downrod Length / Longueur de la tige — 4 inches / pouces (10 cm); 6 inches / pouces (15 cm); 8 inches / pouces (20 cm)<br>4-80331<br>Retractable ceiling fan 42″<br>Ventilateur à hélice rétractable 42″<br>Silent motor < 45dB / Moteur silencieux < 45dB<br>6 Adjustable wind speeds / 6 Vitesses de vent ajustables<br>Time setting up to 8 hours / Réglage du temps jusqu'à 8 heures<br>Forward and reverse function to blow cool or warm air / Fonction avant et arrìe pour souffler de l'air frais ou chaud<br>Remote control (batteries included) / Télécommande (piles incluses)<br>Motor / Moteur: 25W / 60Hz<br>Room size / Taille de la pièce: 10x10 ft / 13x13 ft<br>Air flow: 5697 CFM at top speed /<br>Flux d'air: 5697 PCM à vitesse maximale<br>LED light: 4000 lumens, 3000K soft white / Lumière au DEL: 4000 lumens, 3000K blanc douxv | 36W | 120V | 0 | 1 | 621139803319 |
| <br>4-80326<br>Tower fan 32″<br>Ventilateur tour 32″ | 50W | 120V | 0 | 1 | 621139803265 |
| <br>4-80320<br>Table fan 12″ - 3 Speeds<br>Ventilateur de table 12″ - 3 vitesses | 40W | 120V | 0 | 2 | 621139803203 |

## FAN / VENTILATEUR

| | Product / Produit | Watts | ⚡ | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80321<br>Stand fan 16″ - 3 Speeds<br>Ventilateur sur pied 16″ - 3 vitesses | 48W | 120V | 0 | 1 | 621139803210 |
| | 4-80322<br>Pedestal fan with remote control 18″ - 3 Speeds<br>Ventilateur avec télécommande 18″ - 3 vitesses | 65W | 120V | 0 | 1 | 621139803227 |
| | 4-80327<br>Stand fan 16″ - 3 Speeds<br>Ventilateur sur pied 16″ - 3 vitesses | 48W | 120V | 0 | 1 | 621139803272 |
| | 4-80303<br>Stand fan with remote control 16″ - 3 Speeds<br>Ventilateur avec télécommande 16″ - 3 vitesses | 55W | 120V | 0 | 1 | 621139803036 |

## HEATER / RADIATEUR

| | Product / Produit | Watts | ⚡ | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-80305<br>Heater + Fan - Ceramic heating (manual)<br>Radiateur + Ventilateur - Céramique (manuel)<br>Heavy duty / Intensive | 1000W - 1500W | 120V | 0 | 2 | 621139803050 |
| | 4-80307 VENICE<br>Heater + Fan - Digital ceramic (touch control)<br>Radiateur + Ventilateur - Céramique numérique<br>Oscillation: 70° | 1000W - 1500W | 120V | 0 | 4 | 621139803074 |
| | 4-80308 CARSON<br>2 in 1 - Heater + Fan - Metallic element (manual)<br>2 en1 - Radiateur+Ventilateur-Métallique(manuel)<br>Tilt function / Fonction d'inclinaison | 750W - 1500W | 120V | 0 | 4 | 621139803081 |

# WALL RECEPTACLES & PLATES
# PRISE ET PLAQUES MURALES

## WALL PLATE / PLAQUE MURALE

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3-72514<br>Plastic wall plate<br>Plaque murale en plastique flexible<br>3 Gang - Decora (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725147 |
|  | 3-72516<br>Plastic wall plate<br>Plaque murale en plastique flexible<br>4 Gang - Decora (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725161 |
| | 3-72506<br>Plastic wall plate<br>Plaque murale en plastique flexible<br>1 Gang - Duplex (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725062 |
| | 3-72507<br>Plastic switch wall plate<br>Plaque murale en plastique flexible<br>1 Gang (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725079 |
| | 3-72508<br>Plastic switch wall plate<br>Plaque murale en plastique flexible<br>2 Gang (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725086 |
| | 3-72505<br>Standard size plastic wall plate<br>Plaque murale standard en plastique flexible<br>1 Gang - Blank / Fermé (10PK) | N/A | N/A | 6 | 24 | 621139725055 |





## RECEPTACLE / PRISE

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-72501<br>2 Poles - 3 Wires / 2 pôles - 3 Fils (10PK)<br>Unit item no./No. d'unité: 3-71501 Unit/Unité UPC: 621139715018 | 15A | 125V | 6 | 24 | 621139725017 |
| | 3-72502<br>Duplex receptacle / Prise duplex<br>2 Poles - 3 Wires / 2 pôles - 3 Fils (10PK)<br>Unit item no./No. d'unité: 3-71502 Unit/Unité UPC: 621139715025 | 15A | 125V | 6 | 24 | 621139725024 |

## GFCI / DDFT

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70535<br>Ground fault circuit interrupter - Tamper resistant<br>Disjoncteur de fuite à la terre - Prise à obturateur | 15A | 120V | 6 | 72 | 621139705354 |
| | 3-70536<br>Ground fault circuit interrupter - Tamper resistant<br>Disjoncteur de fuite à la terre - Prise à obturateur | 20A | 120V | 6 | 72 | 621139705361 |

## SWITCH / INTERRUPTEUR

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-72504<br>Receptacle / Interrupteur (10PK)<br>Unit item no./No. d'unité: 3-71504 Unit/Unité UPC: 621139715049 | 15A | 120V | 6 | 24 | 621139725048 |

## DIMMER / GRADATEUR

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70541<br>Slide dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED<br>Gradateur à glissière - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL<br>150W LED / DEL 600W Incan. / Halog. (2PK) | N/A | 120V | 6 | 24 | 621139705415 |

## DIMMER / GRADATEUR

| | Product / Produit | Amp | | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70546<br>Dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED<br>Gradateur - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL<br>150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (2PK) | N/A | 120V | 6 | 24 | 621139705460 |
| | 3-70547<br>Dimmer - 1 pole or 3 way - Ideal for LED<br>Gradateur - Unipolaire ou 3 voies- Pour DEL<br>150W LED / DEL 500W Incan. / Halog. (1PK) | N/A | 120V | 8 | 48 | 621139705477 |

## RECEPTACLE / PRISE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-70561<br>Receptacle for dryer / Prise pour sécheuse<br>3 Poles - 4 Wires / 3 pôles - 4 Fils | 30A | 250V | 1 | 24 | 621139705613 |

## METAL BOX / BOÎTE EN MÉTAL

| | Product / Produit | Dimension | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-71530<br>Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in<br>Non gangable / Non groupable | 2 x 3 x 2-1/2″ | 0 | 50 | 621139715308 |
| | 3-71551<br>Octagonal / Octagonale - 15 cu.in<br>With bracket / Avec support métal | 4 x 1-1/2″ | 0 | 50 | 621139715513 |

## METAL BOX / BOÎTE EN MÉTAL

| | Product / Produit | Dimension | Inner | Master | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-71555<br>Square / Carrée - 21 cu.in | 4 x 1-1/2″ | 0 | 50 | 621139715551 |
| | 3-71571<br>Rectangular / Rectangulaire - 14 cu.in | 4x2-1/8x1-7/8″ | 0 | 36 | 621139715711 |
| | 3-71572<br>Square / Carrée - 42 cu.in | 4-11/16″ | 0 | 24 | 621139715728 |
| | 3-71574<br>Octagonal Ceiling Box /<br>Boite octagonal pour plafond | 4″ | 12 | 60 | 621139715742 |
| | 3-71582<br>Octagonal Ceiling Box Cover /<br>Couvercle de boite octagonal | 4″ | 12 | 144 | 621139715827 |
| | 3-71583<br>Square Ceiling Box Cover /<br>Couvercle de boite carré | 4″ | 12 | 144 | 621139715834 |
| | 3-74577<br>Octagonal / Octagonale - 15 cu.in - 4PK | 4 1-1/2″ | 0 | 12 | 621139745770 |
| | 3-76578<br>Rectangular / Rectangulaire - 12.5 cu.in - 6PK | 2 x 3 x 2-1/2″ | 0 | 8 | 621139765785 |

# CATALOGUE ÉLECTRIQUE
# ELECTRICAL CATALOG
*2023*

Les industries Jessar industries inc.
341 Allée Du Golf
St-Eustache, Québec
Canada J7R 0L5

Tel : 450 472 0280
Fax: 450 472 1280

E-mail: info@jessar.ca
www.jessar.ca

August 2023